

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ



ООО «АгроСтройПроект»

353600 Краснодарский край ст. Староминская ул. Красная, 36,
тел: 8-86153-5-76-24, Email: agrosp-08@mail.ru

Заказ №125

Экз. №

«Благоустройство парка «Рассвет» расположенного
на территории Рассветовского сельского поселения
Староминского района»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка

ст. Староминская
2020 г.



Юр. адрес: 350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 | ИНН/ КПП 2309120096/231201001, ОГРН 1092300004631

СОЮЗ
"КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ"

ТЕЛЕФОН.: 8 (861) 992-09-03, 8 (861) 992-09-02 | САЙТ: www.kop-sro.ru | E-MAIL: info@sro-47.ru

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

16.09.2020 г.
(дата)

1110
(номер)

Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков», Союз «КОП»
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации
(вид саморегулируемой организации)

350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6,
<http://www.kop-sro.ru>, info@sro-47.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

СРО-П-133-01022010

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана

Общество с ограниченной ответственностью «АгроСтройПроект»,
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя -
физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «АгроСтройПроект», ООО «АгроСтройПроект»,
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2341013444
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1062341002558
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	353600, Россия, Краснодарский край, Староминский район, станция Староминская, ул. Красная,, 36
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	-----
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	0022
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	18.02.2010
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	18.02.2010, решение совета директоров № 7
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	18.02.2010
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	-----
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	-----
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
01.07.2017	-----	-----
указывается число, месяц, год возникновения права	указывается число, месяц, год возникновения права	указывается число, месяц, год возникновения права

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	V	до 25 млн. руб.
б) второй	-----	-----
в) третий	-----	-----
г) четвертый	-----	-----
д) пятый <*>	-----	-----
е) простой <*>	-----	-----

<*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	V	до 25 млн. руб.
б) второй	-----	-----
в) третий	-----	-----
г) четвертый	-----	-----
д) пятый <*>	-----	-----

<*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	-----
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ <*>	-----
<*> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия	

Директор
(должность уполномоченного
лица)

М.П.



Ю.Ю. Бунина

(инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Общество с ограниченной ответственностью
«АгроСтройПроект»

353600 Краснодарский край ст. Староминская ул. Красная, 36,
тел: 8-86153-5-76-24, E-mail: agrosp-08@mail.ru

Заказ № 125

Заказчик: Администрация Рассветовского сельского поселения
Староминского района

Объект: Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории
Рассветовского сельского поселения Староминского района

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка

Директор ООО «АгроСтройПроект»



С. И. Кузьменко

ст. Староминская
2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Общество с ограниченной ответственностью
«АгроСтройПроект»

353600 Краснодарский край ст. Староминская ул. Красная, 36,
тел: 8-86153-5-76-24, E-mail: agrosp-08@mail.ru

Заказ № 125

Заказчик: Администрация Рассветовского сельского поселения
Староминского района

Объект: Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории
Рассветовского сельского поселения Староминского района

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

Директор ООО «АгроСтройПроект»






С. И. Кузьменко

ст. Староминская
2020 г.

Содержание Текстовая часть

1. Реквизиты документов на основании которого принято решение о разработке проектной
2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.
3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции.
4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.
5. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.
6. Техничко-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства
7. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства.
8. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов.
9. Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
10. Перечень используемой нормативно-технической документации

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата
ГИП		Филько Н.Ю.		
Разраб.		Маклак А.Е.		
Н. контр		Кузьменко С.И.		

125-1-ПЗ		
«Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района»	Стадия ПД	Лист 1
	Листов 6	
ООО «АгроСтройПроект»		

1. Реквизиты документов на основании которого принято решение о разработке проектной документации

Проектная документация на объект («Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района») разработана на основании контракта №125 от 30.06.2020г. для нужд Администрации Рассветовского сельского поселения Староминский район Краснодарского края в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды».

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

Проектная документация на объект («Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района) разработана на основании исходных данных и условий для подготовки проектной документации:

- 2.1 Задание на проектирование к договору №125 от 30.06.2020г.

- 2.2 Дизайн-проект, согласованный с департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (письмо согласование).

3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции.

Функциональная специализация парка определяется местными природными, градостроительными и историко-культурными условиями. Это многофункциональный парк, который доступен всем без исключения группам населения для проведения культурного досуга, развлечений, прогулок и отдыха, участия в разнообразных культурно-массовых мероприятиях, отвечающих запросам посетителей парка. Парк выполняет различные социальные функции в жизни общества – охрана здоровья, отдых, познание, воспитание, удовлетворение потребности в общении с природой.

4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.

При проведении работ по благоустройству парка «Рассвет» замена инженерных сетей не предусмотрена.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции. Функциональная специализация парка определяется местными природными, градостроительными и историко-культурными условиями. Это многофункциональный парк, который доступен всем без исключения группам населения для проведения культурного досуга, развлечений, прогулок и отдыха, участия в разнообразных культурно-массовых мероприятиях, отвечающих запросам посетителей парка. Парк выполняет различные социальные функции в жизни общества – охрана здоровья, отдых, познание, воспитание, удовлетворение потребности в общении с природой.				
4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии. При проведении работ по благоустройству парка «Рассвет» замена инженерных сетей не предусмотрена.				
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата
			<i>Мавеев</i>	
125-1-ПЗ				Лист
				2

5. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.

Проектируемый объект («Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района») расположен в центральной части поселка Рассвет, Рассветовского сельского поселения, Староминского района. Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка – земельные участки (территории) общего пользования.

6. Техничко-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства

Техничко-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Ед изм.	В границах участка	За границами участка
1	Общая площадь парка	га	2,0489	
2	Покрывтие тротуарной плиткой тип I (проект.)	м²	36,0	
3	Покрывтие тротуарной плиткой тип II (проект.)	м²	2883,5	55,2
4	Покрывтие тротуарной плиткой тип III (проект.)	м²	1544,0	
5	Площадки для игрового оборудования тип IV (проект.)		1553,2	
6	Асфальтобетонное покывтие парковка, проезд тип V (проект.)	м²	846,6	

7. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства.

Площадь парка составляет 2,0489 га. Согласно СП 42.133.30.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.9.10 расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, для парков зон отдыха не более 70 чел./га, следовательно единовременная посещаемость для нашего парка составит 150 человек.

Проектируемый объект является общественной территорией и предназначен для общего пользования. Данный участок характеризуется большой интенсивностью пешеходного движения.

Подп. и дата	Инв. № докум.	Взам. Инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	125-1-ПЗ	Лист
						3

8. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов.

Строительство осуществляется методом непрерывного потока. Учитывая объемно - планировочные и конструктивные особенности, а также объем работ, строительство может быть организовано в три потока: подготовительный период, демонтаж сущ. покрытия, благоустройство территории.

Продолжительность строительства

Наименование объекта	Нормы продолжительности строительства, мес.	
	Общая	В том числе подготовительный период
«Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района»	4 мес.	15 дней

Общий срок строительства равен 4 (четыре) месяца, в том числе: подготовительный период 15 (пятнадцать) дней.

Сроки строительства установлены при условии непрерывного финансирования.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

8. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов.

Строительство осуществляется методом непрерывного потока. Учитывая объемно - планировочные и конструктивные особенности, а также объем работ, строительство может быть организовано в три потока: подготовительный период, демонтаж сущ. покрытия, благоустройство территории.

Продолжительность строительства

Наименование объекта	Нормы продолжительности строительства, мес.	
	Общая	В том числе подготовительный период
«Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района»	4 мес.	15 дней

Общий срок строительства равен 4 (четыре) месяца, в том числе: подготовительный период 15 (пятнадцать) дней.

Сроки строительства установлены при условии непрерывного финансирования.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	125-1-ПЗ	Лист				
						4				
						Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

9. Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Общество с ограниченной ответственностью «АгроСтройПроект» предупреждает «Заказчика» о том, что перепланировки встроенных помещений возможны только при соблюдении СНиП и других нормативных документов, все отступления от проектной документации подлежат согласованию в установленном порядке.

ГИП ООО «АгроСтройПроект»




Н.Ю. Филько

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	125-1-ПЗ			
					Лист			
					5			

10. Перечень используемой нормативно-технической документации

1. Постановление «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 №87 (с изменениями на 17 сентября 2018 года)
2. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
3. №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
4. ГОСТ Р 211101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
5. СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	125-1-ПЗ	Лист
						6

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации по объекту:
«Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории
Рассветовского сельского поселения Староминского района»

№ п/п	Перечень требований	Содержание
1	2	3
1.	Заказчик проекта	Администрация Рассветовского сельского поселения Староминского района
2.	Местоположение объекта	Краснодарский край, Староминский район, п. Рассвет, ул. Мира.
3.	Проектная организация	ООО «АргоСтройПроект»
4.	Вид работ	Реконструкция
5.	Вид документации	Проектно-сметная документация.
6.	Перечень основных разделов документации	Общая пояснительная записка. Схема планировочной организации земельного участка Сметная документация.
7.	Показатели объекта	Общая площадь земельного участка 20 152м ² (земельный участок с кадастровым номером 23:28:0501001:2070 и 23:28:0501001:2070/1)
8.	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим качествам и энергоэффективности проектных решений	Работы должны соответствовать требованиям и актам законодательства Российской Федерации, действующим нормативно-техническим документам и правилам. Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации требованиям к их содержанию». Проектирование вести в соответствии с действующей законодательной градостроительной, нормативно- технической документацией, СНиП, СП, в том числе: • Федеральный закон РФ от 22.07.2009г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; • Закон Краснодарского края от 27 апреля 2007 года № 1229-КЗ, а также Постановлением главы (губернатора) администрации Краснодарского края от 8 октября 2007 года № 950 (с изменениями и дополнениями) и в соответствии с требованиями технических норм и правил (СП 59. 13330.2016, СП 136. 13330.2012). • ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; В случае выведения из действия ГОСТ, СНиП и т.п. на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным стандартом считать стандарт официально его заменяющий. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям строительных,

№ п/п	Перечень требований	Содержание
		противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Исполнение материалов и оборудования, применяемого в проектных решениях, должно быть сертифицировано к применению на территории РФ и согласовано с Заказчиком; подтверждено сертификатами соответствия, отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности.
9.	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Предусмотреть следующие виды работ при создании комфортной среды для жителей Рассветовского сельского поселения путем благоустройства общественной территории: -переустройство дорожного покрытия существующих тротуаров; -устройство новых тротуаров и дорожек; -установку малых архитектурных форм - скамей для отдыха, урн, качелей; -устройство детской площадки (выполнение наливного резинового покрытия, установка оборудования); -устройство площадки для игры в шахматы -устройство парковки и проезда из асфальтобетонного покрытия;
10.	Требования к пожарной безопасности	При проектировании предусмотреть использование материалов и оборудования, отвечающих требованиям пожарной безопасности в части обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности людей.
11.	Требования к применяемым конструкциям и материалам	В конструкциях и отделке запроектировать качественные, износостойчивые, экологически чистые, отвечающие требованиям пожарной безопасности материалы в соответствии с требованиями, СНиП, СанПин, технических регламентов. Применяемые материалы, изделия, оборудование, инженерные системы подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.
12.	Требования к изготовлению проектно-сметной документации	При выполнении работ руководствоваться нижеизложенными требованиями: 1. Иметь соответствующие допуски на выполнение работ данных видов работ в соответствии с действующими нормативными документами. 2. Сметная документация должна представляться заказчику в составе: - сводного сметного расчета (в двух уровнях цен) - локальных сметных расчетов (с приложением информации о текущей стоимости и таблицы – сопоставительного анализа). 3. Сметная документация должна быть составлена по каждому разделу рабочей документации базисно-индексным методом с учетом индекса к СМР в текущем уровне цен на основании федеральных сметных норм ФЕР-2020, ФЕРр-2020, ФЕРм-2020 4. Применение коэффициентов в сметной документации должно быть обосновано (обязательны ссылки на технические части, вводные указания сборников или другие

№ п/п	Перечень требований	Содержание
		нормативные документы, отражение в проекте особых условий труда (стесненных, вредных и т.д.) если таковые имеются. 5. Стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций, не включенных, либо не имеющих аналогов в сметных нормативах, определяется в текущем уровне цен на основании информации о текущей стоимости применяемых оборудования, материалов, изделий и конструкций, представленной проектировщиком и согласованной заказчиком. При этом проектировщик производит сопоставительный анализ стоимости каждой единицы товара в табличной форме путем вычисления среднеарифметической цены с указанием стоимости производителя (поставщика) (информация не менее чем от 3-х производителей (поставщиков) с приложением в виде прайс-листов, коммерческих предложений и т.п.). 6. При экспорте локальных смет в Excel необходимо показывать графу «материалы», сметную прибыль с накладными расходами после каждой позиции, итоги по разделам и итоги по смете должны быть «раскрыты» и читаемы. 7. Всю сметную документацию предоставлять в электронном виде в программе ГРАНД Смета и программе Excel, в связи с необходимостью дальнейшей работы Заказчика с документацией, имеющего соответствующее программное обеспечение.
14.	Сдача готовой проектно-сметной документации Заказчику	После получения положительного заключения по результатам проведения проверки сметной стоимости Подрядчик выдает Заказчику проектно-сметную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на магнитных носителях (диск). Электронные документы представляются в следующих форматах: а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы. б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; в) xls,xlsx, ods - для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат.

ЗАКАЗЧИК:



/А.В. Демченко/

ПОДРЯДЧИК:



/С.И. Кузьменко/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Общество с ограниченной ответственностью
«АгроСтройПроект»

353600 Краснодарский край ст. Староминская ул. Красная, 36,
тел: 8-86153-5-76-24, E-mail: agrosp-08@mail.ru

Заказ № 125

Заказчик: Администрация Рассветовского сельского поселения
Староминского района

Объект: Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории
Рассветовского сельского поселения Староминского района

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

Директор ООО «АгроСтройПроект»



С. И. Кузьменко







ст. Староминская
2020 г.

Содержание
Текстовая часть

1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства
2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка
3. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка
4. Техничко-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства
5. Описание решений по благоустройству территории
6. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства.
7. Перечень используемой нормативно-технической документации

Графическая часть

Лист	Наименование	Примечание
1	Обзорная схема расположения объекта	
2	Ситуационный план парка М 1:1000	
3	Схема благоустройства парка М 1:1000	
4	Техничко-экономические показатели. Ведомость объемов земляных масс	
5	План раскладки плитки	
6	Эскизы мощения тротуарной плиткой	
7	Парковое оборудование. Оборудование игровой площадки	
8	Парковые качели на 5 скамей	
9	Детский игровой комплекс ДИК 7.06 "ФРЕГАТ"	
10	Качалка на пружине "Дельфинчик" ДИО 4.14	
11	Качалка на пружине "Батисфера" ДИО 4.39	
12	Схема координатной привязки	
13	Координатная привязка	

Подп. и дата																																				
Инф. № дубл.																																				
Взам. Инф. №																																				
Подп. и дата																																				
Инф. № подл.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">Изм.</td> <td style="width: 5%;">Лист</td> <td style="width: 15%;">№ докум</td> <td style="width: 15%;">Подпись</td> <td style="width: 15%;">Дата</td> <td rowspan="5" style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;"> 125-1-ПЗУ «Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района» </td> <td style="width: 10%;">Стадия</td> <td style="width: 10%;">Лист</td> <td style="width: 10%;">Листов</td> </tr> <tr> <td>ГИП</td> <td></td> <td>Филько Н.Ю.</td> <td></td> <td></td> <td>ПД</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td>Маклюк А.Е.</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> ООО «АгроСтройПроект» </td> </tr> <tr> <td>Н. контр.</td> <td></td> <td>Кузьменко С.И.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	125-1-ПЗУ «Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района»	Стадия	Лист	Листов	ГИП		Филько Н.Ю.			ПД	1	6	Разраб.		Маклюк А.Е.			ООО «АгроСтройПроект»			Н. контр.		Кузьменко С.И.							
	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	125-1-ПЗУ «Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района»		Стадия	Лист	Листов																										
	ГИП		Филько Н.Ю.					ПД	1	6																										
	Разраб.		Маклюк А.Е.					ООО «АгроСтройПроект»																												
	Н. контр.		Кузьменко С.И.																																	

1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Участок строительства расположен по ул. Мира, в центральной части п. Рассвет, Рассветовского сельского поселения, Староминского района, Краснодарского края на следующих земельных участках:

- 23 28 05010012070 площадью 19866 м²;
- 23 28 05010012070/1 площадью 623 м².

Земельный участок, предоставленный в рамках настоящего проекта имеет ровный рельеф и окружен существующей застройкой. На нем разбит парк – основное место проведения массовых мероприятий и отдыха граждан.

2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка

Согласно СанПин 2.2.2/2.1.1.200-03 проектируемый объект не относится к объектам, подлежащим санитарной классификации и санитарно-защитная зона для него не устанавливается. Проектируемый объект не является источником вредного воздействия на здоровье и среду обитания человека.

3. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка

Планировочная организация территории земельного участка осуществлена в соответствии с заданием на проектирование, а также с учетом действующих норм и правил, определяющих характеристики проектируемых площадок парка и установки оборудования в целях его удобного и безопасного использования, в том числе:

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Архитектурно-планировочные решения приняты в соответствии с дизайн-проектом, выполненным ООО «АгроСтройПроект».

Подп. и дата						
Инв. № дубл.						
Взам. Инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	125-1-ПЗУ	Лист
						2

4. Техника-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Техника-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Ед изм	В границах участка	За границами участка
1	Общая площадь парка	га	2,0489	
2	Покрывтие тротуарной плиткой тип I (проект.)	м²	36,0	
3	Покрывтие тротуарной плиткой тип II (проект.)	м²	2883,5	55,2
4	Покрывтие тротуарной плиткой тип III (проект.)	м²	1544,0	
5	Площадки для игрового оборудования тип IV (проект.)		1553,2	
6	Асфальтобетонное покрытие парковка, проезд тип V (проект.)	м²	846,6	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата
			<i>Мамеев</i>	

125-1-ПЗУ

5. Описание решений по благоустройству территории

При благоустройстве территории парка учтены функциональное назначение проектируемого объекта, его расположение на земельном участке, пожарные проезды и проходы, а также сложившаяся исторически застройка и благоустройство местности.

На территории парка применяются различные виды декоративного покрытия (плитка), которые играют роль разграничения пешеходных потоков.

Проект благоустройства включает в себя работы по:

- перестройке дорожного покрытия существующих тротуаров;
- устройству новых тротуаров и дорожек;
- установке малых архитектурных форм – скамей для отдыха, урн;
- обустройству площадки для проведения мероприятий (выполнение мощения, установка скамей и урн)

-устройству игровой площадки (выполнение наливного резинового покрытия, установка оборудования);

-устройству парковки;

Площадь парка составляет 2,1436 га. Согласно СП 42.133.30.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.9.10 расчетное число одновременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, для парков зон отдыха не более 70чел./га, следовательно единовременная посещаемость для нашего парка составит 150 человек.

Согласно приложения Ж СП 42.133.30.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 100 одновременных посетителей приходится 15-20 машино-мест, следовательно на 150 человек должно приходиться 23-30 парковочных места, в нашем случае получилось 25 парковочных мест, 3 из которых для МГН.

На рассматриваемой территории не предусмотрено устройство площадок для мусорных контейнеров. Территория парка убирается каждый день, проектом предусмотрена установка урн, что позволит избежать захламления территории. Далее собранный мусор централизованно вывозится спецтранспортом на свалку ТБО по договору с МУП «Благоустройство».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	125-1-ПЗУ	Лист
							4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

6. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства.

Внешний подъезд к объекту обеспечивается за счёт сложившейся улично-транспортной сети имеющей твердое асфальтобетонное покрытие в любое время года с автодороги по ул. Мира, ул. Кузнечной и пер. Школьному. Ширина заезда, с учетом проезда обслуживающего а/транспорта и пожарной техники, составляет 3,5 м.

Проектируемый объект имеет подъезды общественного транспорта в пяти минутной доступности. Данное размещение объекта позволит обеспечить благоприятное развитие пешеходной инфраструктуры.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	125-1-ПЗУ	Лист
													5

7. Перечень используемой нормативно-технической документации

1. №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
3. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»
4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
5. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	125-1-ПЗУ		Лист
					Изм.	Лист	№ докум

Обзорная схема расположения объекта



Условные обозначения

☐ Объект биозащиты

125-1-139

Объект биозащиты парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветского сельского поселения Ступинского района

Парк «Рассвет»

Содержание
Лист 1 из 13

Разработчик: Моклов А.Е. 06.2020

И.контр. Кузнецов С.И.

Обзорная схема расположения объекта

ООО «АгроСтройПроект»

Ситуационный план парка М 11000

-  Границы парка
-  Зоны зон культуры
-  Турист
-  Пункты обслуживания А.И.
-  Разрушенные строения
-  Асфальтовое покрытие
-  Тропарная плитка
-  Детская площадка

Примечание

1. В ходе работ по устройству покрытия и установке бордюров камней предусмотреть выемку грунта общим объемом – 1805,0 м³

2. Демонтировать существующие бордюры (68 шт.), пропарочные плитки (238 шт.) и асфальтовое покрытие (1237,5 м² / 99,2 м³) с последующей заменой бордюрами износостойкого растительного покрытия (5-м) и плитки (238 шт.) с последующей заменой бордюрами износостойкого растительного покрытия (5-м)

3. Произвести работы по демонтажу существующих МПФ с последующей заменой бордюрами износостойкого растительного покрытия (5-м) и плитки (238 шт.) с последующей заменой бордюрами износостойкого растительного покрытия (5-м)

– сканеры – 17 шт.

– грабли – 2 шт.

1. D. M. Kuznetsov, *Prilozheniya k "Izvestiyam Akademii Nauk SSSR"*, 1985, No. 3.

общим объемом = 1805,0 м³

2. Демонтировав существующие борозды (1684 см), траншею шириной 1250 см и в соответствии с проектом покрытые (1239,5 м²/99,2 м³) с последующей передачей болонсерамента (максимальное расстояние перевозок—6 км).

Вес одного барьера-40кг, вес M^2 плитки-72кг/м² вес демонтированного асфальта-2400 кг/м²
3 Произвести работы по демонтажу существующих МАФ с последующей передачей болонсодержащих материалов на склад (инвентарное состояние перевозка-5км)

- скрепку - 17 шт.,

- длина - 12 см,

- турники - 2шт

Вер. йменні існують МАФ-1035к2

4. Проведению демонстрационного теста по монтажу на новой площадке.

- дельцовская зорька - 1шт.

- дөмөккү узурбоду коннлек - 1шт,

- копилка - 1шт.

- температура - 1000°С;
- влажность - 20%.

- домик-песочница - 1шт.


- качающийся диск

- турник - 2шт.

Вес деформированных ГЛФ-0/0,6: 6,0 м³

[illegible]

Схема благоустройства парка М 1:1000



Перенос с/ц. оборудованная
бенгской площадки

- Границы парка
- Граница благоустройства
- Зеленые зоны к/ландшафта
- Тротуар
- Полосыки Мобильности АИ
- Проектируемые дорожки покрытия тротуарная плитка (тип 2)
- Проектируемая площадка покрытия тротуарная плитка (тип 3)
- Площадки для изгородной обработки (проект)
- Проектируемая парковка покрытие асфальтобетон
- Площадка для проведения мероприятий покрытие асфальтобетон
- Лоджия
- Урна

Примечание
На схеме указаны контуры зон
безопасности МАФ расположенных
на изгородной площадке

- 1 Схема размещения парка разработана на территории, предоставленной заказчиком
- 2 Система высотная базируется
- 3 Система координат местная
- 4 Все размеры выражены в метрах

125-1-139

Изм.	Кол. изм.	Лист № док.	Подпись	Дата	Объект благоустройства парка «Растения» расположенного на территории Растительного сельского поселения Спасского района		
ГЛП		Филиппов Н.О.					
Разработано		Михайлов А.Е.					
И. контр.		Кузнецов С.И.					
					Парк «Растения»	Содержание	Лист
						ПЛ	3
					Схема благоустройства парка М 1:1000	ООО «АгроСтройПроект»	

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	В границах участка	За границами участка
1	Общая площадь парка	га	2,0489	
2	Покрывтие тротуарной плиткой тип I (проект.)	м²	36,0	
3	Покрывтие тротуарной плиткой тип II (проект.)	м²	2883,5	55,2
4	Покрывтие тротуарной плиткой тип III (проект.)	м²	1544,0	
5	Площадки для игрового оборудования (проект.)	м²	1553,2	
6	Асфальтобетонное покрытие парковки, проезды (проект.)	м²	846,6	



Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта	Количество, м³
1. Вытесненный грунт,	1805,0
в т.ч. при устройстве	
а) бортовых камней	161,8
б) площадки для игры в шахматы	7,2
в) площади перед СДК	308,8
г) пешеходных дорожек	589,6
д) площадок для игрового оборудования	399,0
е) парковок и проездов	338,6
2. Объем грунта подлежащего удалению с территории:	1805,0

Спецификация элементов фундаментов под существующее оборудование игровой площадки


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
	ГОСТ 7473-2010	Бетон БСГ В15 П1 F200 W2		2,8 м³	
		Щебень фракция 10-30мм		0,5 м³	

Монтаж оборудования и установку закладных деталей
производить согласно паспорта завода изготовителя.


						125-1- ПЗУ			
						Объект: Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Парк «Рассвет»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Филько Н.Ю.					ПД	4	
Разработал		Маклюк А.Е.				Техника-экономические показатели Ведомость объемов земляных масс	ООО «АгроСтройПроект»		
Н. контр.		Кузьменко С.И.							

План раскладки нултку


Раскладка нултку Tm I



Раскладка нултку Tm II



Раскладка нултку Tm III



125-1-ПЗУ			
Объект: Бюджетное учреждение на территории Распорядительского сельского поселения Спиринского района			
Имя	Код уч. завед.	№ док. подл.	Дата
ТМ	Финанс. НД		
Разработчик	Маслов А.Е.		
И. комп.	Кузнецов С.С.		
План раскладки нултку		Содерж.	Лист
		П.1	5
		000 «АзбукаПроект»	

1

Technical drawing of a square plate. The outer dimensions are 3048 by 3048. The inner dimensions are 940 by 940. A central circular hole has a diameter of 1013.

Идем	№ док	Подпись	Дата
ОУНКО НО		<i>[Signature]</i>	
Максим АЕ		<i>[Signature]</i>	
Кузьменко СВ		<i>[Signature]</i>	

Technical drawing of a road layout, showing a plan view of a road section. The drawing includes dimensions and angles for various segments and curves.

Key dimensions and angles shown:

- Overall width: 24.99
- Overall length: 16341
- Segment lengths: 13625, 13246, 15317, 3282
- Angles: 80.15° , 80.0° , 91.97° , 95.9° , 99.85°
- Other dimensions: 300, 300, 367, 548, 548, 799, 876, 783

2180
1569
1643
15
100
12
100
256
100
265
100
265
100
1428
1932
8° 56'
800
2381
1909
2041
90
90
2 пластины класса м15
Каждая пластина приварена к одной стойке со смещением. Стойка через м10-м12
Опора
Шпилька м20, приварена к нижней пластине
Короб из арматуры 14мм длиной 1050мм

0.000
(ур. площ.)

Бетон БСГ В15
П1 F200 W2

1000

Щебень
фр 10-30мм


50

-1.100






300

50

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Ф1	ГОСТ 7473-2010	Бетон БСГ В15 П1 F200 W2	24	0,095 м³	2,28м³ (безо)
		Щебень фракция 10-30мм		0,12 м³	


							125-1-ПЗУ		
							Объект: Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Парк «Рассвет»	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Филько Н.Ю.					ПД	8	
Разработал		Маклюк А.Е.				Парковые качели на 5 скамей	ООО «АгроСтройПроект»		
Н. контр.		Кузьменко С.И.							

Демскую изработкой комплект ДНК 7.06 "ФРЕГАТ"



ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ



Спецификация элементов фундаментов




Можна обгородити у стандарту закладних деталей проувідити
создано паспорта зовнішнього узгодження

Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. из	Примечание
	ГОСТ 7473-2010	Бетон БСГ В15 П1 F200 W2		15,0 м³	
		Щебень фракция 10-30мм		12 м³	
125-1-139					
Объект благоустройства парка «Растем» расположенного на территории Растеевского сельского поселения Смирновского района					
Изм	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1/11		Филиппов Н.В.			
Разработчик	Михайлов А.Е.	<i>Михайлов А.Е.</i>			
Н. контро.	Курченко С.В.	<i>Курченко С.В.</i>			
Парк «Растем»			Сплошная	Лист	Листов
Детский игровой комплекс ДИК 7.06 «РЕПАТ»			ПД	9	
ООО «АгроСмиллПроект»					


Качалка на пружине "Дельфинчик" ДИО 4.14



План фундаментов



Сечение 1-1




Спецификация элементов фундамента

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Ф1	ГОСТ 7473-2010	Бетон БСГ В15 П1 F200 W2	1	0,2 м³	

Монтаж оборудования и установку закладных деталей
производить согласно паспорта завода изготовителя.

						125-1-ПЗУ		
						Объект: Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района		
Изм	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Парк «Рассвет»	Стация	Лист
ГИП		Филько Н.Ю.					ПД	10
Разработал		Маклюк А.Е.						
Н.Контр		Кузьменко С.И.				Качалка на пружине "Дельфинчик" ДИО 4.14	ООО "АгроСтройПроект"	

Схема координатной привязки



- 1 Схема размещения парка разработана на топооснове, предельной застройки
- 2 Система высот Балтийская
- 3 Система координат местная
- 4 Все размеры выражены в метрах

125-1-ПЗУ									
Объект благоустройства парка «Росвет» расположенного на территории Росдейдовского сельского поселения Смирновского района									
Парк «Росвет»									
		Содержа		Лист		Листов			
		ПД		12					
Схема благоустройства парка М 1:1000									
000 «АгропройлПроект»									
И. комп.									
Казаченко С.У.									
Росдейдов									
Михаил А.Е.									
Филипп Н.Д.									
Родина									
Лист № док									
Кол. уч.									
Мем.									
ГМН									

№	Координаты	№	Координаты	№	Координаты
1	x 632727.447	21	x 632687.365	41	x
	y 1385690.892		y 1385769.634		y
2	x 632741.164	22	x 632703.095	42	x
	y 1385697.205		y 1385776.952		y
3	x 632759.982	23	x 632727.380	43	x
	y 1385705.866		y 1385788.250		y
4	x 632779.320	24	x 632722.002	44	x
	y 1385714.766		y 1385799.810		y
5	x 632799.088	25	x 632708.402	45	x
	y 1385723.864		y 1385793.483		y
6	x 632771.539	26	x 632741.736	46	x
	y 1385728.747		y 1385846.803		y
7	x 632753.442	27	x 632720.927	47	x
	y 1385720.076		y 1385837.088		y
8	x 632735.443	28	x 632738.440	48	x
	y 1385711.514		y 1385853.868		y
9	x 632721.021	29	x 632717.569	49	x
	y 1385699.133		y 1385844.124		y
10	x 632701.938	30	x 632714.596	50	x
	y 1385739.108		y 1385850.279		y
11	x 632717.698	31	x 632676.566	51	x
	y 1385746.361		y 1385832.525		y
12	x 632718.210	32	x 632653.894	52	x
	y 1385747.612		y 1385837.426		y
13	x 632754.308	33	x 632651.584	53	x
	y 1385764.845		y 1385844.585		y
14	x 632755.855	34	x 632667.305	54	x
	y 1385763.923		y 1385851.924		y
15	x 632776.061	55	x 632705.363	55	x
	y 1385773.223		y 1385869.692		y
16	x 632736.796	36	x 632726.462	56	x
	y 1385841.142		y 1385879.542		y
17	x 632723.878	37	x 632703.555	57	x
	y 1385830.908		y 1385928.646		y
18	x 632685.820	38	x 632682.306	58	x
	y 1385813.140		y 1385917.992		y
19	x 632670.099	39	x 632644.765	59	x
	y 1385805.801		y 1385899.143		y
20	x 632682.240	40	x 632629.242	60	x
	y 1385778.049		y 1385891.385		y

						125-1-ПЗУ				
						Объект: Благоустройство парка «Рассвет» расположенного на территории Рассветовского сельского поселения Староминского района				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Парк «Рассвет»	Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Филько Н.Ю.					ПД	13		
Разработал		Маклюк А.Е.					Координатная привязка	000 «АгроСтройПроект»		
Н. контр.		Кузьменко С.И.								